

Neurologische Früh-Rehabilitation


Gutes Gelingen trotz MRE

Berlin, 13. April 2016

Konzept 1:



Konzept 2:



Konzept MSW



Surveillance



Schulung



Präsenz

Surveillance

Aufnahmescreening

Alle Patienten Phase b

MRSA

MRGN

VRE

Urin pathogene Erreger

Surveillance

Aufnahmescreening

Alle Patienten Phase b

MRSA

MRGN

VRE

Urin pathogene Erreger

Prävalenzscreening

Alle Patienten Phase b

1x/ Monat


MRSA

MRGN


VRE

Urin pathogene Erreger


Monatliche Auswertung: Erstnachweise



Anteil NKI



MRE-Last pro Station



Konzept MSW



Hygienestandard 1

Was	Wann	Standardhygiene für alle Patienten	Isolierungshygiene für Patienten mit Infektion s. Hygieneplan
Händedesinfektion (HD)	Personal: – vor und nach direktem Patientenkontakt – vor aseptischen Tätigkeiten – nach Kontamination – nach Kontakt mit Patientenumgebung – nach Ablegen von Handschuhen Patient: – Der Patient muss von zuständiger Pflegekraft in die Händehygiene eingewiesen werden. – Der Patient muss entsprechend seiner Fähigkeiten bei der Händedesinfektion durch das Personal unterstützt werden. Händedesinfektion für Patient erforderlich: – vor Verlassen des Patientenzimmers – nach Toilettenbenutzung – vor Beginn jeglicher Therapie (Einzel- u. Gruppe-Therapie)		
Hände waschen			
unsterile Einmalhandschuhe	– bei Umgang mit Blut, Sekreten, Exkreten – bei Kontakt mit sichtbar kontaminierten Flächen		

Standardhygiene

Was	Wann	Standardhygiene für alle Patienten	Isolierungshygiene für Patienten mit Infektion s. Hygieneplan
Händedesinfektion (HD)	Personal: – vor und nach direktem Patientenkontakt – vor aseptischen Tätigkeiten – nach Kontamination – nach Kontakt mit Patientenumgebung – nach Ablegen von Handschuhen Patient: – Der Patient muss von zuständiger Pflegekraft in die Händehygiene eingewiesen werden. – Der Patient muss entsprechend seiner Fähigkeiten bei der Händedesinfektion durch das Personal unterstützt werden.	ja	ja
Hände waschen		nein	Zusätzlich nach der HD nur bei Nachweis Clostridien
unsterile Einmalhandschuhe	– bei Umgang mit Blut, Sekreten, Exkreten – bei Kontakt mit sichtbar kontaminierten Flächen	ja	ja

Taschenkarte, laminiert (jeder Mitarbeiter)

Hygienestandard 1

Hygieneplan Standard- und Isolierungshygiene

Was	Wann	Standardhygiene für alle Patienten	Isolierungshygiene – 4 MRGN – MRSA
Händedesinfektion (HD)	Personal: – vor und nach direktem Patientenkontakt – vor aseptischen Tätigkeiten – nach Kontamination – nach Kontakt mit Patientenumgebung – nach Ablegen von Handschuhen Patient: – Der Patient muss von zuständiger Pflegekraft in die Händehygiene eingewiesen werden. – Der Patient muss entsprechend seiner Fähigkeiten bei der Händedesinfektion durch das Personal unterstützt werden. Händedesinfektion für Patient erforderlich: – vor Verlassen des Patientenzimmers – nach Toilettenbenutzung – vor Beginn jeglicher Therapie (Einzel- u. Gruppe-Therapie)		
Hände waschen			
unsterile Einmalhandschuhe	– bei Umgang mit Blut, Sekreten, Exkreten bei Kontakt mit sichtbar kontaminierten Flächen		

Isolierungshygiene

Hygieneplan Standard- und Isolierungshygiene

Seite 1 von 2

Was	Wann	Standardhygiene für alle Patienten	Isolierungshygiene – 4 MRGN – MRSA, VRE – Noroviren – Clostridien – Influenza s. Hygieneplan
Händedesinfektion (HD)	Personal: – vor und nach direktem Patientenkontakt – vor aseptischen Tätigkeiten – nach Kontamination – nach Kontakt mit Patientenumgebung – nach Ablegen von Handschuhen Patient: – Der Patient muss von zuständiger Pflegekraft in die Händehygiene eingewiesen werden. – Der Patient muss entsprechend seiner Fähigkeiten bei der Händedesinfektion durch das Personal unterstützt werden.	ja	ja
Hände waschen		nein	Zusätzlich nach der HD nur bei Nachweis Clostridien
unsterile Einmalhandschuhe	– bei Umgang mit Blut, Sekreten, Exkreten bei Kontakt mit sichtbar kontaminierten Flächen	ja	ja

Taschenkarte, laminiert (jeder Mitarbeiter)

1. Händedesinfektion am Patienten



2. Schürze bei jedem Patientenkontakt



3. Schutzkittel bei engem Kontakt auch ohne Nachweis MRE



4. Schutzkleidung für alle bei Therapie mit Isolierpflicht



5. Aufbereitung nach jeder Therapie



Hygienestandard 2



Für Bet... e _____ / _____ im Zimmer _____
sind von ... e Hygienemaßnahmen angeordnet:



**Bitte melden Sie sich vor Betreten des Zimmers
beim Pflege-Team und beachten Sie:**

Mitarbeiter		Besucher	
Hände desinfizieren	☐	Hände desinfizieren	☐
Schutzkittel anziehen	☐	Schutzkittel anziehen	☐
Mundschutz anziehen	☐	Mundschutz anziehen	☐
Handschuhe anziehen	☐	Handschuhe anziehen	☐

Schön Klinik. Messbar. Spürbar. Besser.

Weitere Auskünfte: © Bettina Lyra, Hygienefachkraft
blyra@schoen-kliniken.de, Telefon: 089/36087-1602



Taschenkarte, laminiert (jeder Mitarbeiter)

Hygienestandard 2



Taschenkarte, laminiert (jeder Mitarbeiter)



Bitte beachten Sie vor Verlassen des Zimmers:

Patient		Besucher, Mitarbeiter	
Patient verlässt Zimmer nicht		Schutzkleidung ausziehen	☐
Schutzkittel anziehen	☐	Hände desinfizieren	☐
Hände desinfizieren	☐	Danach Hände waschen	
Mundschutz anziehen	☐		
Ggf. frische feuchte Nase	☐		

Schulungskonzept

Einführungstag neue Mitarbeiter

1x/ Quartal alle Mitarbeiter Pflege

2x/ Jahr interdisziplinäre MRE Schulung

1x / Jahr Schulung pro Abteilung

1x/ Woche Schulung Früh-Reha Stationen

Konzept MSW

Surveillance

Schulung

Präsenz

Hygieneteam:

Dr. B. Heyse

Dr. C Lücking

B. Lyra

Dr. G. Kleppmeier

Frau Prof. C. Wendt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !